



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области
(Управление Роспотребнадзора по Иркутской области)

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области в Усть-Кутском, Казачинско-Ленском и Киренском районах

(Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Иркутской области
в Усть-Кутском, Казачинско-Ленском и Киренском районах)

Кирова, д. 91, Усть-Кут, 666781 Телефон/факс: 8 (395-65) 5-06-93 E-mail: uk@38.rospotrebnadzor.ru; http://www.38.rospotrebnadzor.ru/ ОКПО 75080821
ОГРН 1053811066308 ИНН 3811087738 КПП 380801001

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№ 34 _____ Иркутская обл. г. Усть-Кут, ул. Кирова, 91 « 17 » _____ Марта 2023 _____ г.
(место выдачи предписания)

Мною, главным специалистом-экспертом Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в Усть-Кутском, Казачинско-Ленском и Киренском районах Разумновой Юлией Александровной
(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении: МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "УЛЬКАНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2", юридический адрес: 666534, ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКИЙ РАЙОН, УЛЬКАН РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК, МАШУРОВА УЛИЦА, 1, ОГРН: 1023802527792, ИНН: 3828004560

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований: СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (далее СП 2.4.3648-20), СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (далее СанПиН 2.3/2.4.3590-20), СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее СанПиН 1.2.3685-21).

по адресу ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКИЙ РАЙОН, УЛЬКАН РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК, МАШУРОВА УЛИЦА, 1,

- 1) П. 2.7.2. СП 2.4.3648-20 в помещении рекреации 3 этажа (ориентир кабинет 3-03), окна заклеены на зиму без возможности проветривания;
- 2) п. 2.8.3. СП 2.4.3648-20 Стекла имеют трещины и иные дефекты в помещении рекреации 3 этажа (ориентир кабинет 3-03), в кабинете 3-09 (химия), в кабинете 2-09 (физика), в кабинете социально-педагогической службы, в лаборантской кабинета информатики;
- 3) П. 3.4.13. СП 2.4.3648-20 Кабинет физики оборудован, раковиной с подводкой только холодного водоснабжение, раковина в помещении лаборантской кабинета физики так же оборудована подводкой только холодного водоснабжения;
- 4) П. 2.5., П. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 Половое покрытие имеет дефекты поверхности в

помещении кабинета 3-03 (кабинет педагога-организатора), в рекреации 3 этажа (ориентир кабинет 3-03), в кабинете 3-09 (химия), в кабинете 2-09 (физика), в раздевалке для девочек при спортивном зале;

По адресу ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКИЙ РАЙОН, УЛЬКАН РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК, УЛ. ДЗЕРЖИНСКОГО, 10

5) П. 2.8.3. СП 2.4.3648-20 В помещении рекреации на втором этаже здания школы, в помещении туалета для девочек (2 этаж) деревянные оконные рамы имеют стекла с дефектами;

6) П. 2.5., П.2.5.2. СП 2.4.3648-20 полы в помещении гардероба выполнены кафельной плиткой которая окрашена масляной краской имеет трещины;

7) П. 2.5., П.2.5.3. СП 2.4.3648-20 Стены в помещениях туалетов выполнены кафельной плиткой, окрашенной масляной краской, местами кафельная плитка отсутствует, места отсутствия кафельной плитки оштукатурены, поверхности стен не ровная, местами шершавая, местами имеются незначительные щели между плитками, имеются трещины;

8) П. 2.4.6.1. СП 2.4.3648-20 в состав помещений используемых для приготовления пищи входит одно производственное помещение для доготовки полуфабрикатов, совмещенное с загрузочной зоной, зоной хранения продуктов питания, не требующих сложных технологических процессов (сахар, мука, чай, крупы, макаронные изделия), и с зоной хранения чистой кухонной посуды, варочная зона и зона раздачи, совмещенные с зонами мытья кухонной и столовой посуды, в то время как в соответствии с требованиями п. 2.4.6.1. СП 2.4.3648-20 В составе комплекса помещений для приготовления и раздачи пищи, работающих на полуфабрикатах, должны быть предусмотрены следующие помещения: загрузочный цех, помещения, предназначенные для доготовки полуфабрикатов, горячий цех, холодный цех, моечная для кухонной посуды, моечная для столовой посуды, кладовые и складские помещения с холодильным оборудованием;

9) П.2.3.3. СП 2.4.3648-20, П. 2.5. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 планировка производственных помещений пищеблока и расстановка технологического оборудование не обеспечивает последовательность (поточность) технологических процессов, исключающих встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и продезинфицированной посуды, т.к.: решётка для хранения чистой кухонной посуды (крышки) размещена над морозильным ларем, между холодильником для хранения продуктов питания и столом «ОС», стеллаж для хранения чистой кухонной посуды (1,2,3 блюда, салаты и пр.) размещен между столами «ОС». При выходе из помещения из варочного цеха установлен подтоварник, на котором хранится пастеризованное молоко в тетрапаках;

10) П. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20, П. 2.9. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 подвесная полка для хранения кухонного инвентаря в моечной зоне самодельная, деревянного исполнения, окрашенные эмалевой краской, документы подтверждающие допуск материалов для контакта с пищевыми продуктами отсутствуют;

По адресу ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКИЙ РАЙОН, УЛЬКАН РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК, УЛ. МИРА,3

11) П. 2.4.8., П.3.1.6. СП 2.4.3648-20 трехуровневые, трансформируемые кровати в группе «Зайчики» расставлены без обеспечения свободного доступа детей, в плотную друг к другу ножными, головными краями, без обеспечения самостоятельного захода на них детей, в остальных группах кровати не оборудованы, подставками (лесенками и пр.) для обеспечения самостоятельного захода детей к спальным местам (детям, чьи спальные места расположены на втором и третьем уровне, приходится наступать на спальные места детей первого и второго уровня);

12) П. 3.1.7. СП 2.4.3648-20 в туалетных комнатах всех возрастных групп раковины для персонала отсутствуют;

13) В нарушение требований п. 2.4.6.1. СП 2.4.3648-20 В состав помещения пищеблока работающего на сырье входят складское помещение, сырой цех, варочный цех с зоной раздачи и моечной зоной, в то время как согласно п. 2.4.6.1. СП 2.4.3648-20 В составе комплекса помещений для приготовления и раздачи пищи, работающих на сырье, должны быть предусмотрены следующие помещения: загрузочный цех, горячий цех, холодный цех, мясо-рыбный цех, цех первичной обработки овощей, цех вторичной обработки овощей, моечная для кухонной посуды, моечная для столовой посуды, кладовые и складские помещения с холодильным оборудованием;

14) П.2.3.3. СП 2.4.3648-20, п.2.5., п.2.9. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, табл 6.18. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» планировка помещений, имеющееся технологическое оборудование и его расстановка не обеспечивает последовательность, поточность технологических процессов, не исключает встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции:

- в варочном цехе кондитерская зона (кондитерский стол с деревянной столешницей, для

формирования мучных изделий, кондитерский стол для расстойки теста) установлены в готовой зоне между двумя столами для готовой продукции, а так же отсутствует моечная ванна для повторной обработки овощей, не подлежащих термической обработки, зелени, фруктов);

-в сыром цехе отсутствует четкой зонирование между сырой мясорыбной зоной и зоной обработки сырых овощей: раковина для обработки сырых овощей расположена в непосредственной близости с производственным столом КС/яйцо, стол для работы с сырыми овощами установлен в непосредственной близости с электроприводом для сырых и производственным столом для сырых мяса, рыбы, а так же отсутствует моечная ванна для вторичной обработки овощей.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

По адресу ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКИЙ РАЙОН, УЛЬКАН РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК, МАШУРОВА УЛИЦА, 1,

1. В помещении рекреации 3 этажа (ориентир кабинет 3-03) обеспечить конструкцию окон, обеспечивающих проветривания в любое время года в соответствии с требованиями П. 2.7.2. СП 2.4.3648-20 **в срок до 30.08.2024г.**

2. В помещении рекреации 3 этажа (ориентир кабинет 3-03), в кабинете 3-09 (химия), в кабинете 2-09 (физика), в кабинете социально-педагогической службы, в лаборантской кабинета информатики в деревянных оконных блоках заменить стекла, остекление должно быть выполнен из цельного стекла без трещин и иного нарушения целостности в соответствии с требованиями п. 2.8.3. СП 2.4.3648-20 **в срок до 30.08.2024г.**

3. Раковины в кабинете и лаборантской химии обеспечить горячим водоснабжение в соответствии с требованиями П. 3.4.13. СП 2.4.3648-20 **в срок до 18.08.2023г.**

4. Заменить половое покрытие в помещении кабинета 3-03 (кабинет педагога-организатора), в рекреации 3 этажа (ориентир кабинет 3-03), в кабинете 3-09 (химия), в кабинете 2-09 (физика), в раздевалке для девочек при спортивном зале, при замене полового покрытия обеспечить поверхность без дефектов и повреждений, полы должны быть выполнены из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию в соответствии с требованиями П. 2.5., П. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 **в срок до 18.08.2023г.**

По адресу ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКИЙ РАЙОН, УЛЬКАН РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК, УЛ. ДЗЕРЖИНСКОГО, 10

5. В помещении рекреации на втором этаже здания школы, в помещении туалета для девочек (2 этаж) в деревянных оконных блоках заменить стекла, остекление должно быть выполнен из цельного стекла без трещин и иного нарушения целостности в соответствии с требованиями п. 2.8.3. СП 2.4.3648-20 **в до 30.08.2024г.**

6. В помещении гардероба обеспечить отделку пола без дефектов и повреждений, полы должны быть выполнены из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию в соответствии с требованиями П. 2.5., П. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 **до 30.08.2024г.**

7. В помещениях туалетов провести ремонтные работы, при выполнении ремонтных работ обеспечить отделку стен из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию стены не должны иметь дефекты и повреждения в соответствии с требованиями П. 2.5., П.2.5.3. СП 2.4.3648-20 **в срок до 30.08.2024г.**

8. В составе комплекса для приготовления пищи и раздачи работающего на полуфабрикатах предусмотреть следующие помещения: загрузочный цех, помещения, предназначенные для доготовив полуфабрикатов, горячий цех, холодный цех, моечная для кухонной посуды, моечная для столовой посуды, кладовые и складские помещения с холодильным оборудованием в соответствии с требованиями п. 2.4.6.1. СП 2.4.3648-20 **до 30.08.2024г.**

9. В помещениях пищеблока, работающего на полуфабрикатах обеспечить планировку

помещений и расстановку оборудования, обеспечивающую последовательность (поточность) технологических процессов, исключаяющих встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и продезинфицированной посуды, в соответствии с требованиями П.2.3.3. СП 2.4.3648-20, П. 2.5. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 в срок до 30.08.2024г.

10. в моечной зоне заменить полку для сушки и хранения кухонного инвентаря, заменить на полку, выполненную из материалов имеющих, документы подтверждающие допуск для контакта с пищевыми продуктами отсутствуют в соответствии с требованиями П. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20, П. 2.9. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 в срок до 18.08.2023г.

По адресу ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКИЙ РАЙОН, УЛЬКАН РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК, УЛ. МИРА, 3

11. В группе «Зайчики» обеспечить расстановку трехуровневых кроватей с обеспечением между ними свободного прохода, а так же во всех возрастных группах трехуровневые кровати оборудовать подставками (лесенками и пр.) для обеспечения самостоятельного захода детей в соответствии с требованиями П. 2.4.8., П.3.1.6. СП 2.4.3648-20 в срок до 18.08.2023г..

12. помещения туалетных комнатах всех возрастных групп оборудовать раковинами для персонала в соответствии с требованиями П. 3.1.7. СП 2.4.3648-20 в срок до 18.08.2023г.

13. В состав комплекса для приготовления пищи и раздачи работающих на сырье, предусмотреть следующие помещения: загрузочный цех, горячий цех, холодный цех, мясорыбный цех, цех первичной обработки овощей, цех вторичной обработки овощей, моечная для кухонной посуды, моечная для столовой посуды, кладовые и складские помещения с холодильным оборудованием в соответствии с требованиями п. 2.4.6.1. СП 2.4.3648-20 в срок до 30.08.2024г.

14. В помещениях пищеблока работающего на сырье обеспечить планировку помещений и расстановку оборудования, обеспечивающую последовательность (поточность) технологических процессов, исключаяющих встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции:

- в варочном цехе обеспечить расстановку и наличие оборудования, обеспечивающую последовательность (поточность) технологических процессов, исключаяющих встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции, обеспечить наличие раковины для повторной обработки овощей, не подлежащих термической обработке, зелени, фруктов в соответствии с требованиями П.2.3.3. СП 2.4.3648-20, п.2.5., п.2.9. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, табл 6.18. СанПиН 1.2.3685-21 в срок до 30.08.2024г.

- в сыром цехе обеспечить четкое зонирование между сырой мясорыбной зоной и сырой овощной зоной, зону обработки сырых овощей оборудовать раковинами в количестве не менее 2 шт. для первичной и вторичной обработки овощей в соответствии с требованиями П.2.3.3. СП 2.4.3648-20, п.2.5., п.2.9. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, табл. 6.18. СанПиН 1.2.3685-21 в срок до 18.08.2023г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УЛЬКАНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2", юридический адрес: 666534, ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКИЙ РАЙОН, УЛЬКАН РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК, МАШУРОВА УЛИЦА, 1, ОГРН: 1023802527792, ИНН: 3828004560

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области в Усть-Кутском, Казачинско-Ленском и Киренском районах по адресу: Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Кирова, 91 тел./факс 5-06-93, E-mail: uk@38.rospotrebnadzor.ru, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до 18

августа 2023г., в срок до 30 августа 2024г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-эксперт
Территориального отдела
Роспотребнадзора по Иркутской области в
Усть-Кутском, Казачинско-Ленском и
Киренском районах



Разумнова Ю.А.

(должность лица, составившего предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 17 » марта _2023 г.



(подпись)

Русанова Е.П.

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:
